

Lot	Désignation	Adjudication
1	Trois jantes de combat de Jeep Boulonnerie et plaque d'instructions d'origine En l'état	320
2	Deux supports de jerrycan Sangles présentes En l'état	180
3	Deux bois de pare-choc de Jeep Willys MB État neuf d'origine	150
4	Système anti-vol de roue de secours Deux clés d'origine Briggs & Stratton Milwaukee USA présentes En l'état	110
5	Support de calandre pour Tow Bar de Jeep En carton d'origine Plaquette et document d'instructions présents Référéncé "Towbar Field Kit A-8500" pour une utilisation sur les Jeep Willys MB et Ford GPW En l'état	220
6	Système anti-vol de roue de secours Deux clés d'origine Briggs & Stratton Milwaukee USA présentes En l'état	140
7	Housse de pare-brise de Jeep Déballée mais emballage papier d'origine présent Marquage "Cover wind shield G503" Tampon de contrôle du 3 octobre 1955 Marquage noir sur le bâchage "FM-GPW-1103214WOA3211" Fermoir type lift-the dot, production Roston Mass Neuve d'origine	730
8	Six cerclages de démarreur Auto-Lite Plaquette de production d'origine État neuf d'origine	170
9	Quatre durites d'eau de Jeep En carton d'origine En l'état	110
10	Deux supports de jerrycan Sangles présentes En l'état	300
11	Embase d'antenne US MP48 Type Ohio Brass Tampon de contrôle orange sur l'avant Isolateurs et câbles de connexion présents En l'état	160
12	Système anti-vol de roue de secours Deux clés d'origine Briggs & Stratton Milwaukee USA présentes En l'état	140
13	Burette d'huile Eagle État d'origine	120
14	Housse de pare-brise de Jeep Marquage "Cover wind shield G503" Tampon de contrôle du 3 octobre 1955 Marquage noir sur le bâchage "FM-GPW-1103214WOA3211" Fermoir type lift-the dot, production Roston Mass NOS-Une partie de la toile est décolorée	180
15	Système anti-vol de roue de secours Deux clés d'origine Briggs & Stratton Milwaukee USA présentes En l'état	130
16	Porte-fusil Support de fusil de Garand M1 et divers armement En état d'origine avec housse déchirée Housse de protection présente	160
17	Élément supérieur d'embase d'antenne MP-48 Ohio Brass État neuf d'origine	50
18	Décontaminateur US M2 Production Apparatus Plaquette "Chemical warfare service USA" En l'état	250
19	Deux Becs verseurs de jerrycan US En l'état	70
20	Porte-fusil Support de fusil de Garand M1 et divers armement En état d'origine avec housse déchirée Housse de protection présente	160
21	Lampe black-out pour canon US 37mm anti-char Production "Industrial Lamp" Support et sangle sur tube Câble présent et prise de remorque en bakélite État d'origine jamais utilisé	80

Lot	Désignation	Adjudication
22	Deux Becs verseurs de jerrycan US Une poignée d'ouverture d'essence manquante. En l'état	40
23	Mounting US - Pied de mitrailleuse Cal. 30/50 Pied de mitrailleuse pour montage sur Jeep, Dodge et Halftrack pour l'utilisation des mitrailleuses de cal.30 et 50 Platine de fixation 4 trous Hauteur 1m En l'état	340
24	Silencieux et tuyau flexible d'échappement pour jeep Willys et Ford État neuf d'origine	110
25	Housse de pare-brise de Jeep Emballage papier d'origine Marquage "Cover wind shield G503" Tampon de contrôle daté du 3 octobre 1955 Marquage noir sur le bâchage "FM-GPW-1103214WOA3211" Fermoir type lift-the dot, production Roston Mass Neuve d'origine	850
26	Mounting US - Pied de mitrailleuse Cal. 30/51 Pied de mitrailleuse pour montage sur Jeep, Dodge et Halftrack pour l'utilisation des mitrailleuses de cal.30 et 50 Platine de fixation 4 trous Hauteur 1m En l'état	280
27	Quatre tirettes type Throtle/Choc Câble, gaine et bouton présents Sans marquage État neuf d'origine	140
28	Housse de pare-brise de Jeep Marquage "Cover wind shield G503" Tampon de contrôle du 3 octobre 1955 Marquage noir sur le bâchage "FM-GPW-1103214WOA3211" Fermoir type lift-the dot, production Roston Mass Étoile cerclée US Army en toile blanche cousue sur la toile Neuve d'origine, refabrication	400
29	Support de Cal.30 pour tableau de bord de Jeep Support en tôle pour mitrailleuse de Cal.30 Fixation sur le tableau de bord de la jeep État d'origine de découverte	160
30	Bâche de remorque Bantam Marquage noir de production Mfg BeachWood Canvas Fermoir type lift-the dot, production Roston Mass En l'état	100
31	Demi-portes de Jeep Paire de demi-portes en toile pour Jeep Fermoir par pression Toile olive Drab Marquage noir "G503-76-98477" Neuf de stock	130
32	Chaîne de distribution Production Westinghouse en Allemagne, moteur Go Devil. Estampillé WOF Neuf de stock	50
33	Quatre roues complètes pour Jeep Roues avec jantes en tôle type M201 non démontables Pneumatique tout terrain fabrication Kleber Taille 600-16 En l'état	140
34	Remorque de Jeep Type Bantam - Armée française N° de châssis 934004953 Datée 25 mai 1967 Roulante avec timon, béquille, chaînes & faisceau électrique. En l'état	440
35	Deux cartons d'optique de phare Guide USA Harley Davidson Phare rouge Verre estampillé fabrication Guide USA Référéncé Harley Davidson 6866238	50
36	Deux cartons d'optique de phare Guide USA Harley Davidson Phare rouge Verre estampillé fabrication Guide USA Référéncé Harley Davidson 6866238	50
37	Deux cartons d'optique de phare Guide USA Harley Davidson Phare rouge Verre estampillé fabrication Guide USA Référéncé Harley Davidson 6866238	40

Lot	Désignation	Adjudication
38	Deux cartons d'optique de phare Guide USA Harley Davidson Phare rouge Verre estampillé fabrication Guide USA Référéncé Harley Davidson 6866238	40
39	Deux cartons d'optique de phare Guide USA Harley Davidson Phare rouge Verre estampillé fabrication Guide USA Référéncé Harley Davidson 6866238	40
40	Deux cartons d'optique de phare Guide USA Harley Davidson Phare rouge Verre estampillé fabrication Guide USA Référéncé Harley Davidson 6866238	40
41	Deux fonds de compteur Harley Davidson Fabrication Stuart Warner Diamètre 110mm État d'origine	130
42	Deux condensateurs d'allumage Harley Davidson Carton d'origine En l'état	80
43	Support de holster pour Harley Davidson Étui en cuir type inconnu En l'état	100
44	Support de holster pour Harley Davidson En l'état	
45	Paire de coffres de Ford M8 Coffre de protection des racks à mines latéraux En l'état de démontage	100
46	Deux kits de réparation d'hydrovac Ford M8 Kit de réparation d'hydrovac Bendix Kit pour hydrovac modèle 370881N type RP-66 En l'état	90
47	Deux kits de réparation d'hydrovac Ford M8 Kit de réparation d'hydrovac Bendix Kit pour hydrovac modèle 370881N type RP-66 En l'état	80
48	Cinq pneus anti-crevaisson pour Ford M8 Fabrication Michelin Taille 900-20 / 230-20 Pneus increvables, sans flap blindé Très bon état	200
49	Deux pneus pour Ford M8 Fabrication Goodyear Taille 900-20, 10 ply En l'état	80
50	Coussins de siège de tracteur d'artillerie M5 High Speed Six coussins de siège pour High Speed tractor M5 Toile épaisse olive Drab US Fermeture estampillée Crown USA L 51cm x l 40cm État d'origine	90
51	Deux bâches latérales de tracteur d'artillerie M5 High Speed Rhodhoïd 5 fermails Toile US Étiquette de stock d'origine En l'état	60
52	Régulateur de tension de Half-Track Régulateur Auto-Lite pour Halftrack White Modèle VRH4106A, 12 volts Plaque de production et plomb de sécurité présents En l'état	150
53	Boîtier d'allumage pour Half-Track Boîtier en tôle avec plaque de production Auto-Lite Contenant une bobine d'allumage et une filtrette radio Plaquette de fabrication et marquage Auto-Lite d'origine État neuf d'origine	200
54	Deux allumeurs pour Half-Track Allumeur complet de production Auto-Lite pour moteur White de Halftrack Tête d'allumeur, doigt, condensateur, jeux de vise dans un emballage carton État neuf - carton d'origine	340
55	Quatre pneus anti-crevaisson pour Half-Track Fabrication Michelin Pneus incrvables 10 Ply Taille 8.25-20 / 210-20, avec flat blindé et carcasse renforcée Très bon état	200

Lot	Désignation	Adjudication
56	Quatre pneus anti-crevaison pour Half-Track Fabrication Michelin Pneus incrvables 10 Ply Taille 8.25-20 / 210-20 Très bon état	200
57	Bâches de portière de Half-Track Quatre demi-portes (2 paires gauche / droite) Toile olive Drab US Rhodhoïd et sangles de fermeture État d'origine	200
58	Blindage de moteur Half-Track White Blindage de carter de moteur White En l'état	100
59	Paire de chargeurs de magasin Cal.50 Chargeurs de cal.50 pour affût anti-aérien M16 et M45 En l'état	170
60	Coffres arrière de Half-Track Paire de coffres en tôle pour Half-track M16 et M3 En l'état	160
61	Collecteur d'échappement pour Scout Car M3 Collecteur d'admission et échappement pour moteur Hercule JXD, équipant les blindés modèle Scout Car M3 Neuf de stock	420
62	Silencieux d'échappement Scout Car M3 Échappement en tôle En l'état	60
63	Tube de radiateur Scout Car M3 Tube conduit d'eau moteur au radiateur pour Scout Car M3A1 Étiquette de stock d'origine Référence "SNL G670800430" En l'état	40
64	Boîte de transfert de Scout Car M3 Caisse d'origine Référence "G67-73-7730G" En l'état	270
65	Disque de frein à main Scout Car M3 Disque en acier du système de frein à main Diamètre 305mm Neuf de stock	70
66	Croisillons de cardan pour Scout Car M3 A1 Deux croisillons de cardan de transmission Étiquette de stock "B167728" État neuf, jamais ouvert, emballage d'origine	120
67	Boîte de transfert de Scout Car M3 Caisse d'origine Référence "G67-73-7730G" En l'état	300
68	Coussins de siège de Scout Car M3 Quatre coussins de siège pour blindé modèle Scout-car M3 Marquage en noir "Pack Seat Ord. - 6045 - 54" Toile épaisse kaki olve Drab, fermeture éclair En l'état	120
69	Bâches de portière de Scout Car Six demi-portes en toile olive Drab US Rhodhoïd et sangles de fermeture Lot de neuf rabats en toile État d'origine	90
70	Crochets de pare-choc avant de Scout Car M3 Deux crochets En l'état	30
71	Deux sièges arrière de Scout Car En tôle Coussins de tête présents En l'état	80
72	Housse de treuil US de Dodge Marquage et étiquette de production Beach Wood Canvas En l'état	60
73	Pare-choc Dodge WC51 En l'état	80
74	Lampe plafonnier Dodge Carry Hall Avec interrupteur En l'état	80
75	Ventilateur de Dodge WC54 Ambulance Tôle de ventilation et ventilateur électrique de toit de Dodge ambulance modèle WC54 En l'état	90

Lot	Désignation	Adjudication
76	Panneau de porte pour camion autocar U-7144T Portière en toile, rhodhoïd présent Marquage d'origine "G510-73-66080" pour le tracteur de semi autocar U-7144T En l'état	50
77	Roues de remorque M45-M55 Quadmount Paire de roues de remorque M20 pour l'affut anti-aérien type Maxon référencé M45 Quadmount Un pneumatique Firestone combat et un Goodrich Dimensions 7.25-11.50 En l'état	260
78	Deux boîtes de stockage pour char M41 Walker Bulldog Deux boîtes en tôle pour char léger M41 Fermoirs acier et compartiments intérieurs En l'état	60
79	Six têtes d'allumeur Auto-Lite Estampillées "Auto-Lite" pour 6 cylindres En l'état	190
80	Bobine d'allumage Delco Remy 6 Volts Carton d'origine En l'état	40
81	Phare de recherches Guide USA 6 Volts Production Guide USA, référencé "C-107406-A" Étiquette de fabrication d'origine Optique et déflecteur présents En l'état	240
82	Antenne Ohio Brass MP48 Estampillée "Ohio Brass" Support en fonte pour blindage En l'état	60
83	Embase d'antenne Ohio Brass Porcelaine grand modèle Support de fixation En l'état	100
84	Phare Guide USA Head Lamp Production Guide, référence "862-H" Carton d'origine imprimé Guide En l'état	30
85	Pochettes de joints et guides Studebaker Trois pochettes de joints de trappe à soupapes, référencées "643431" Carton de huit guides de soupapes, référencé "G067-12-06645" En l'état	20
86	Neuf jerrycans US 8 jerrycans à essence et 1 à eau En l'état	100
87	GMC CCKW353 N° de châssis inconnu Moteur d'origine Volant bois abîmé En l'état	1 500
88	Trappe d'aile de P47 Thunderbolt Trappe destinée au ravitaillement des mitrailleuses de Cal.50 Marquage intérieur présent H 182cm x l 65cm En l'état	140
89	Support d'aviation pour caméra ou mitrailleuse Une face peinte de couleur bleue L 80cm x l 68cm En l'état	60
90	Marche-pied d'avion En bois avec face anti-dérapante Tampon de fabrication "L29495" L 72cm x l 35cm En l'état	30
91	Bouteille d'extincteur Bombardier B-17 Extincteur destiné aux moteurs de bombardier B17-G l'USAAF Couleur grise Datée 26 février 1944 En l'état	120
92	Trois pneus Continental type aviation 400-4 Pneumatique de roulette de queue pour avion chasseur En l'état	30

Lot	Désignation	Adjudication
93	Quatre pompes aviation Une pompe à carburant type Autoplus - Fabrication Marquette Production Une pompe type Black & Decker Une pompe Pesco Felpont Type AN4100 Une pompe Candler-Hill type AN4101CH En l'état, non testées, plaques de production présentes	30
94	Boîtier électrique de feux de position Production Bendix Pacific Division Étiquette de production En l'état	20
95	Gyroscope Production Jack & Heintz Ohio USA Plaque de production d'origine N° de contrat 33480 En l'état	60
96	Compte-tour Tachometer Prise Amphenol pour deux moteurs Rotation à droite En l'état	40
97	Manomètre de température Liquidometer Sélecteur rotatif fonctionnel pour quatre moteurs En l'état	
98	Manomètre de pression d'huile Fabrication Auto-lite En l'état	60
99	Compteur de vitesse tachymètre Fabrication Pioneer En l'état	
100	Manomètre de pression d'admission d'air Indicateur pour 2 moteurs Fabrication Columbus En l'état	40
101	Manomètre d'indicateur de direction type A8 Fonctionnel En l'état	
102	Indicateur gyroscope horizon Production Jack & Heintz Ohio USA En l'état	40
103	Gyroscope horizon artificiel Câble de connexion, prise Amphenol En l'état	40
104	Manomètre de pression de système de dégivrage Production AC En l'état	10
106	Roulette de queue de C47 En l'état	200
107	Deux pales d'hélice de C47 Étiquette de fabrication sur une des pâles Hamilton Standard L 170cm x l 32cm En l'état	890
108	Dérive de C47 impacté Volet impacté avec éclat H 95cm x l 90cm En l'état	100
109	Démarrreur type JH3R Démarrreur pour moteur de C47 Dakota Plaquette Air France présente Complet, en l'état	60
110	Deux échangeurs air / huile de C47 Un échangeur avec une plaque d'entretien, fabrication Airesearch Mfg Co, n° de série 9-150 En l'état	
111	Siège d'aviation type C47 En tôle Couleur rouge En l'état	120
112	Casserole d'hélice de C47 Dakota Mécanisme présent Reste de peinture bleue USAAF En l'état	80
113	Casserole d'hélice de C47 Dakota Mécanisme présent En l'état	100
114	Mécanisme d'entraînement d'hélice de C47 Mécanisme destiné au hélices trois pales En l'état	90

Lot	Désignation	Adjudication
115	Carter de pale d'hélice C47 Dakota Carter en deux parties En aluminium Carter frappé "MFG Manufacturing 9894" Circuit defroster présent En l'état	120
116	Roue d'aviation Pneu de fabrication Dunlop, profil 1942 renforcé type 2 En l'état	50
117	Deux pneus aviation Un pneu de fabrication Kleber Avation n°12, type 3, profil 1942 Taille 800-280 Usagés, en l'état	15
118	Moteur de C47 Modèle "R1830/92 Pratt & Whitney Corporation" Plaque de production Commonwealth Aircraft Corporation Rotation à droite Collecteur, compresseur, magnéto, dynomo, compresseur présents En l'état (inconnu)	2 000
119	Moteur de C47 Modèle "Twin WASP R1830 / 92 - Pratt & Whitney Corporation" Plaque de révision Scottish Air Engine Services Ltd. N° de série 12756 Sans démarreur et deux magnetos présents En l'état (inconnu)	1 800
120	Moteur de C47 Modèle "R1830/92 Pratt & Whitney Corporation" Plaque de production présente N°de série 433058 Un cylindre manquant, un piston fondu dans un cylindre Deux magnétos, démarreur, pompe à essence présents En l'état (inconnu)	300
121	Moteur de Volkswagen Kübelwagen Numéro : 2-059091 Moteur embiellé Cylindres, pistons, collecteur admission et échappement présents En l'état	1 900
122	Démarreur Bosch Modèle EEC0,4/6L4, équipant les moteurs Kübelwagen et Schwimmwagen Solenoid présent En l'état, pour restauration	60
123	Deux silencieux Kübelwagen Refabrication de silencieux d'échappement Peinture anti-rouille orange En l'état	40
124	Démarreur Bosch Modèle EEC0,4/6L4, équipant les moteurs Kübelwagen et Schwimmwagen Solenoid présent Complet, en l'état	220
125	Deux silencieux Kübelwagen Refabrication de silencieux d'échappement Peinture anti-rouille orange En l'état	40
126	Fermeurs de capot arrière Kübelwagen Fermeurs de coffre et ridelle 28 fermeurs en fer Refabrication, en l'état	80
127	Traverse arrière Volkswagen type 82 Traverse arrière de Kübelwagen Reste de peinture d'origine En l'état	390
128	Ressorts de sellerie de Kübelwagen Paquet de vingt-deux ressorts de sellerie de Kübelwagen En l'état	50
129	Deux portes de Kübelwagen Déformations et usures visibles En l'état	540
130	Quatre cadres de porte vitrée pour Kübelwagen Carreaux en verre et cadre acier Authenticité non confirmé	520
131	Deux portes de Kubelwagen Déformations et usures visibles En l'état	
132	Deux carburateurs Solex Volkswagen type 82-166 Un carburateur modèle 26VFI, estampillé "Volkswagen" En l'état	250

Lot	Désignation	Adjudication
133	Paire de phares avant Volkswaen type 82-166 Cuvelage tôle avec écrou et support de fixation Optiques de couleur rouge Diamètre 160mm En l'état	90
134	Capot arrière de Schwimmwagen Capot moteur de Volkswagen 166 Emboutissage modifié En l'état	430
135	Housse de pare-brise Schwimmwagen Refabrication	50
136	Trois roues type Volkswagen Taille roue 16" Pneus 5.50 - 16 En l'état	150
137	Cinq roues Type Volkswagen Taille roue 15" Pneus 5 - 65 En l'état	70
138	NSU Kettenrad, lot de pièces Coque - châssis de Kettenrad : Restaurable, passage de barre de torsion intacte, bras de roue de tension, supports du carter de différentiel et supports moteur présents Palonnier et biellette de commandes de frein et quatre bras de roue et supports de suspension présents Une roue, un cache-culbuteur et des rampes, une tôle de carter moteur présents. Certainement utilisé en tracteur viticole type babiole En l'état	2 800
139	Boîte de vitesses incomplète de Kettenrad Carter, train de pignon et couvercle présents En l'état, à restaurer	300
140	Lot de 2 Protèges-genoux de Kettenrad En caoutchouc En l'état, refabrication	30
141	Lot de 2 Protèges-genoux de Kettenrad En caoutchouc En l'état, refabrication	40
142	Lot de 2 Protèges-genoux de Kettenrad En caoutchouc En l'état, refabrication	10
143	Side-car Steib Estampillé "STEIB" Plaque de fabrication "ST29287" Capot, garde-boue avec feu de position présents Peinture noire et reste de peinture sable En l'état	1 550
144	Deux feux d'éclairage de Side-car En l'état	20
145	Coussins de Side-car Steib Coussins assise et dossier de Side-Car Steib Montage pour Side BW40/43 Fabrication contemporaine En l'état	80
146	Cailleboti Side-car Steib En bois Fabrication coteremporaine En l'état	60
147	Tirans de Side-car Steib Deux tirans réglables pour la fixation du Side-car Steib sur la moto KS750 et BMW R75 En l'état	60
148	Capote pour Side-car Steib Deux parties : Protection intégrale, dessus et deux protections latérales Refabrication En l'état	90
149	Support de roue de secours Side-car Steib Tôle supérieure de fixation de roue de secours pour les Side-car Steib En l'état	380
150	Pièces de moto Un Bouchon de réservoir essence estampillé "NSU" Un carter aluminium de zundapp KS600 Quatre poignées de freins Quatre pédales en tôle En l'état	90
151	Carter moteur de Zundapp KS600 N° de fabrication 502348 Estampillé militaire "OZ74" Culasse gauche avec soupape et ressort En l'état	700



Lot	Désignation	Adjudication
152	Fourche avant de Zundapp KS750 Pièce d'origine complète avec tous ses accessoires et pièces Galettes de suspension, axes et ressorts En l'état	600
153	Ligne d'échappement Zundapp KS750 Un échangeur, deux tubes de sortie, un silencieux avec grille de protection En l'état	150
154	Silencieux et échangeur d'échappement Zundapp KS750 En l'état	100
155	Réservoir de Zundapp KS750 Réservoir d'origine Deux portes de coffre de réservoir d'origine En l'état	730
156	Carénages de fourche Zündapp KS750 Quatre carénages en tôle de fourche avant de Zündapp KS750 Refabrication, état neuf	50
157	Bloc moteur de Zundapp KS750 N° de fabrication 7573 Moulage militaire "OZ74" Pompe à huile, carter de distribution, arbre à came et flasque palier arrière de vilebrequin En l'état	1 280
158	Pièces moteur Zundapp KS750 Huit tiges de culbuteur, huit ressorts de soupape, deux pistons, pignons, un arbre à came, six culbuteurs de soupapes et axes et pièces divers En l'état	80
159	Supports et carter de kick Zundapp KS750 Trois supports : Deux originaux en alliage et un de fabrication contemporaine en acier Un carter de kick en alliage Une pédale de kick d'origine En l'état	80
160	Quatre pignons de boîte de vitesses Zundapp KS750 Deux pignons de différentiel et une fourchette de boîte de vitesses En l'état	80
161	Quatre poignées de maintien arrière Zündapp KS750 Quatre poignées de maintien arrière en tôle Deux originales et deux refabrication contemporaine En l'état	110
162	Vilebrequin et bielles Zundapp KS750 Vilebrequin complet avec deux bielles moteur complètes En l'état	700
163	Pignon et mécanisme de différentiel Zundapp KS750 Couple conique avec pignons et roulements accompagnant le mécanisme de différentiel : Pignon, couronne, satellite En l'état	600
164	Quatre pédales Zundapp KS750 Trois repose-pieds et une pédale de frein En l'état	80
165	Axes, bras et sélecteurs Zundapp KS750 Deux commandes, fourchettes de boîte de vitesses et deux leviers de commandes de fourchette de boîte de vitesses En l'état	60
166	Culasses moteur Zundapp KS750 Paire de culasses de moteur de moto Zündapp KS750 En alliage d'origine En l'état	300
168	Culasses moteur Zundapp KS750 Paire de culasses de moteur de moto Zündapp KS750 En alliage d'origine En l'état	300
169	Culasses moteur Zundapp KS750 Paire de culasses de moteur de moto Zündapp KS750 En alliage d'origine En l'état	300
171	Trois cache-culbuteurs Zundapp KS750 Cache-culbuteurs d'origine En alliage En l'état	110
172	Filtre à air Cyclone Zundapp KS750 Refabrication contemporaine en tôle d'acier du filtre à air type Cyclone En l'état	130
174	Timon et crochet de remorque Zundapp KS750 Timon, crochet et supports de fixation de remorque pour la moto Zündapp KS750 En l'état, refabrication	120
176	Deux vilebrequins Zundapp KS750 Vilebrequins d'origine pour moteur Zündapp KS750 En l'état	200

Lot	Désignation	Adjudication
177	Deux carters d'huile Zündapp KS750 Carter d'huile d'origine pour moteur Zündapp KS750 Un bouchon de vidange absent En l'état	100
179	Pièces de Zündapp KS750 Deux ressorts de selle, un axe de roue avant avec roulement, deux platines de crochet de remorquage, un axe et sélecteur de vitesses, réchauffeur de carburateur et un reniflar En l'état	100
180	Deux plaques d'instructions et deux plans de graissage Zündapp KS750 Refabrication contemporaine En l'état	40
181	Silencieux d'échappement et carter de protection de Zündapp KS750 En l'état	130
182	Trois garde-boues de moto En tôle Un jeu avant-arrière avec charnières d'ouverture Modèle utilisé sur les BMW ou Zündapp En l'état	40
183	Deux cuvelages et phares avant DKW Un phare avec son optique Bosch Interrupteur de contact d'allumage et éclairage présents Compteur de vitesse VEDEO-DKW En l'état	150
184	Pièces de moto DKW Bouchon de réservoir DKW-Mixer estampillé "Auto Union" Filtre à air "DKW-NZ" Cache de feu arrière estampillé "Hella" En l'état	40
185	Support de sacoche moto Modèle FFA En aluminium Estampillé "226R" Mécanisme de verrouillage fonctionnel En l'état	20
186	Paire de sacoches en cuir pour moto En cuir brun Cadre de fixation pour moto Zündapp et BMW Fabrication après-guerre sur modèle d'origine destinée aux troupes d'occupation en Allemagne	160
187	Paire de sacoches en cuir pour moto En cuir brun Cadre de fixation pour moto Zündapp et BMW Fabrication après-guerre sur modèle d'origine destinée aux troupes d'occupation en Allemagne.	150
188	Paire de sacoches en cuir pour moto En cuir brun Cadre de fixation pour moto Zündapp et BMW Fabrication après-guerre sur modèle d'origine destinée aux troupes d'occupation en Allemagne	170
189	Paire de sacoches métallique pour moto En métal Feldgrau Cadre de fixation pour moto Zündapp et BMW Refabrication	150
190	Paire de sacoches métallique pour moto En métal Feldgrau Cadre de fixation pour moto Zündapp et BMW Refabrication	150
191	Paire de sacoches métallique pour moto En métal jaune sable. Cadre de fixation pour moto Zündapp et BMW Refabrication	150
192	Sacoche métallique pour moto En métal jaune sable. Cadre de fixation pour moto Zündapp et BMW Refabrication	80
193	Deux pneus de moto Marque Dunlop Emballage d'origine Dimensions 4,75x16 État neuf	90
194	Quatre pneumatiques de moto Trois roues : Dimensions 3,50x19 / 3,25x19 / 4x19 Un pneu : Dimensions 120x16, marque Metzeler En l'état	140
195	Jante à rayons Couleur sable, reste de camouflage En l'état	50

Lot	Désignation	Adjudication
196	Deux garde-boues de moto En tôle Circonférence 71cm x l 17cm / Circonférence 74cm x l 20cm En l'état	30
197	Phare et compteur de vitesse Couleur jaune sable Compteur kilométrique marque Verkstads-AB Haldex- Halmstad Verre ébréché Diamètre 17cm En l'état	30
198	Carburateurs Solex Type 30 Cinq carburateurs En l'état pour restauration	100
199	Bol de démarrage grand froid État et couleur d'origine	200
200	Bol de démarrage grand froid État et couleur d'origine	210
201	Pièces de carrosserie de cabine Horch Un manteau de cabine et pièces divers de plancher En l'état	50
202	Support de pare-brise Horch Support de pare-brise avec encadrement Sans miroir L 137cm x h 42cm En l'état	100
203	Porte arrière de Horch Porte arrière droite Fermoir et poignée d'origine Couleur jaune sable et gris Feldgrau En l'état	270
204	Porte arrière de Horch Porte arrière gauche Fermoir et poignée d'origine Couleur jaune sable et gris Feldgrau En l'état	270
205	Antenne télescopique Antenne type parapluie Estampillée "Express Werke. AG", datée 1942 Mécanisme d'ouverture et fermeture complet Isolateur et câble présents Couleur gris Feldgrau En l'état	460
206	Trois portières type Horch En tôle Couleur rouge En l'état, refabrication	40
207	Galerie Kfz 15-16 Quatre éléments Mécanisme articulé. L 217cm x l 152cm x h 22cm En l'état	60
208	Deux garde-boues d'ailes arrière Kfz 15-16 Circonférence 106mm Corrosion et reste de peinture En l'état	
209	Tablier de cabine de Horch Kfz15 Tablier de cabine de Horch 901 Cloison pare-feu et renforts triangulaire de cabine de Horch 901 Plaque constructeur d'origine N° de châssis 20527, date de livraison 22/12/1937, estampille de réception Borniers bakélite présents avec plaque explicative Reste de couleur d'origine En l'état	340
210	Paire d'ailes avant Horch Kfz 15 Supports de phare et flan présents Reste de couleur En l'état	100
211	Panneau de carrosserie latérale Horch 901 type Kfz15 Élément de panneau latéral avec aile Super structure bois et tôle Fermoir de porte Reste de couleur d'origine En l'état	280
212	Panneau arrière de Horch 901 Panneau de carrosserie arrière type porte-bagages En l'état	

Lot	Désignation	Adjudication
213	Quatre pneumatiques 700x16 Fabrication Vretestein (x2) et MVO (x2) Taille 700-16, 6 ply En l'état	80
214	Carter d'huile moteur En aluminium N° de moule D59096 En l'état	60
215	Moteur Opel Blitz - GM et Boîte de vitesses Opel Blitz Moteur 6 cylindres en ligne, N° de moteur 25L-0007454 N° de fonderie 6680064 et 15J58, marque de fonderie "44" Allumeur, pompe à eau, bobine, pompe à essence, dynamo, collecteur et carburateur présents N° de fonderie sur le collecteur 6669378 Culasse et bloc moteur estampillés "OPEL" Boîte de vitesses présentes avec n° de fonderie En l'état (inconnu)	1 600
216	Deux compteurs Opel Un compteur de vitesse type tachymètre, Un compteur type manomètre pression d'huile et niveau d'essence (fond blanc jauni avec marquage "Opel" d'origine) En l'état	30
217	Deux compteurs Opel Un compteur Olympia et un compteur Opel Blitz (Fond de compteur refait) En l'état	50
218	Paire de phares OLSA "Made in Italy" Estampillée "Olsa Torreno" avec leur optique En l'état	
219	Logo de calandre OPEL BLITZ Enseigne de la marque Opel Blitz pour la calandre de camion En tôle estampillée En l'état	90
220	Deux ailes avant Opel Ailes droite / gauche Présence de corrosion En l'état (à restaurer)	
221	Essieu avant Opel Largeur de voie 1,70m, largeur intérieure 1,36m Estampillé "Opel" N°6627721 Tambour de frein et moyeu présent avec 6 goujons, entre-axes 210mm En l'état	
222	Ailes de Stoewer Ailes arrière avec garde-boues latéraux Reste de peinture En l'état	1 850
223	Avant de cabine de Stoewer En tôle d'acier et bois Trappe de ventilation et supports de charnières de porte présents Couleur d'origine gris Feldgrau En l'état, pour restauration	200
224	Deux ailes arrière Adler En l'état	50
225	Aile avant Adler En l'état	100
226	Moteur de Phänomen Granit Boîte de vitesses présente Cloche et mécanisme d'embrayage, allumeur et démarreur, turbine de refroidissement présents Marquages d'instructions État inconnu	1 300
227	Réservoir d'essence de Phänomen Granit Goulotte présente Dimensions de goulotte l 44cm - réservoir L 104cm x h 58cm x l 24cm En l'état	100
228	Moteur de Steyr RSO Deux turbines de refroidissement tournantes Collecteurs d'échappement, radiateur d'huile, mécanisme d'embrayage, pompe à huile et régulateur présents Moteur embiellé avec culasse État inconnu	3 600
229	Cabine de Steyr RSO En deux éléments : Panneaux avant / arrière Capot de calandre présent et un volet d'aération Restant de couleur sable En l'état	6 000

Lot	Désignation	Adjudication
230	Capot moteur de Steyr RSO Trois panneaux: Carter droit, carter gauche et carter supérieur Ferroirs présents En l'état	3 300
231	Turbines de ventilation de moteur Steyr RSO Deux turbines présentes Roulements, poulie et support, tringlerie de carburateur présents En l'état	850
232	Deux moyeux réducteurs Steyr RSO En l'état	80
233	Train arrière de Steyr RSO En l'état	480
234	Quatre amortisseurs Steyr Amortisseurs hydrauliques avec bras et biellettes Reste de couleur sable En l'état	80
235	Réservoir d'essence de Steyr RSO En tôle d'acier Peinture d'origine Réservoir ouvert Dimensions L 93cm x h18cm x l 55cm En l'état	160
236	Paire de coffres à outils Caisson et coffre En tôle d'acier Dimensions support L 60cm x l 40,5 x h 15cm Reproduction contemporaine, en l'état	
237	Paire de coffres à outils Caisson et coffre En tôle d'acier Dimensions support L 60cm x l 40,5 x h 15cm Reproduction contemporaine, en l'état	
238	Boîte de vitesses de Steyr RSO Réducteur présent Carter estampillé "Steyr" En l'état	2 100
239	Calandre de Krupp Protze Calandre avant de camion Kfz69 Krupp Protze En l'état	380
240	Blindage avant de Sd.Kfz.250 /1 Ausf A Type Alte Ausfuhrung, premier type Trappe de visite moteur droite présente Quatre charnières de capot fixées En l'état	15 500
241	Moteur Maybach HL42 TUKRM Plaque de production Nordbau-Berlin N° de série moteur 523719 Estampillé "OZ74BJ.1942" Mécanisme d'embrayage, poulie flector présents Moteur embiellé, pistons non bloqués et distribution complète Culasses sans soupapes En l'état	15 500
242	Plancher de Sd.Kfz.251 Élément de plancher blindé de cabine En l'état	320
243	Volet de capot de Sd.Kfz.251 Volet blindé de capot moteur Élément rouillé En l'état	100
244	Bras de suspension Sd.Kfz.251 En l'état	460
245	Panneau Sd.Kfz.251 Élément de carrosserie de cabine blindé En tôle L55cm x l31cm En l'état	70
246	Patins de semi-chenille Sd.Kfz. 250 Environ 25 patins En tôle L 22,5cm x l 25cm Diamètre 20mm En l'état	580

Lot	Désignation	Adjudication
247	Volant de Sd.Kfz.251 En bakélite et alliage Alésage clafé : Diamètre 27mm Diamètre extérieur 450mm En l'état - abîmé	205
248	Cloche d'embrayage Sd.Kfz.251 En fonte Pignon à queue et roulement de butée d'embrayage présents En l'état	3 200
249	Paire de roues de Sd.Kfz.251 Pneumatique et jante de combat Pneu de fabrication Kleber type "extra renforcé", dimension 8,25-15 Jante 8 trous, entre-axe 275mm Reste de couleur sable et camouflage En l'état	80
250	Essieu avant de Sd.Kfz.251 Essieu et moyeu de semi-chenillé type Sd.Kfz.251 Moyeu avec roulement et couvercle Reste de peinture sable En l'état	800
251	Élément de cabine Sd.Kfz.7 En tôle et bois Supports de pare-brise présents Restant de couleur d'origine Feldgrau En l'état	240
252	Paire de roue de Sd.Kfz.7 Bandage caoutchouc Très bon état	180
253	Paire de portières de semi-chenillé Sd.Kfz. En tôle Fermoirs présents Couleur verte h 56cm x l 65cm En l'état	100
254	Paire de portières de semi-chenillé Sd.Kfz. En tôle Fermoirs présents Couleur verte h 56cm x l 65cm En l'état	100
255	Paire d'ailes de Sd.Kfz.11 Ailes et flans Éléments coupés et corrosion visible En l'état	750
256	Cloche d'embrayage 3T Sd.Kfz.11 En aluminium Arbre de commande d'embrayage, palier et arbre de transmission présents Pignon à queue et roulement de butée d'embrayage inclus En l'état	3 600
257	Volant de Sd.Kfz.250 En bakélite et alliage Alésage : Diamètre 25mm et vise de blocage Diamètre ext 430mm En l'état	100
258	Paire d'ailes type Demag D7 Ailes gauche / droite Supports de fixation présents Reste de couleur d'origine En l'état	260
259	Façade de tableau de bord Demag D7 En tôle Reste un compteur pression d'air et prise de lampe Couleur d'origine En l'état	560
260	Tablier de cabine et tableau de bord Demag D7 Élément supérieur de cabine comprenant façade de tableau de bord complète et panneau intermédiaire côté moteur Restant de pièces mécaniques et électriques divers En l'état	2 900
261	Élément de cabine de Demag Tôlerie avant pour cabine de semi-chenillé Demag type 3T Plaques construction d'origine présente Hermann Raussendorf N°732, daté de 1940 Poignée et garde-main passager, support du bol de démarrage grand froid présents En l'état	750

Lot	Désignation	Adjudication
262	Coffre à outils droit de Demag Coffre à outil sur aile de semi-chenillé Demag D7 Restant de peinture d'origine En l'état	260
263	Coffre à outils gauche de Demag Coffre à outil sur aile de semi-chenillé Demag D7 Restant de peinture d'origine En l'état	400
264	Deux supports châssis Demag Supports sur châssis de coffre à outil pour Demag D7 Un élément original et un refabriqués En l'état	30
265	Bras de suspension et support châssis Demag Bras support de roue et support de mécanisme de suspension du châssis de Demag D7 Roulement présent En l'état	500
266	Maillons quatre patins de chenilles de Demag En acier Axes et roulements grippés En l'état	200
267	Calandre de Büssing-Nag Couleur d'origine sable et restant de camouflage blanc Éclat de munition En l'état	1 100
268	Neuf fermoirs de coffre à outils Dimensions : l 75mm x L 90mm En l'état	
269	Tôle de blindage pour semi-chenillé Dimensions : L105cm x l 34cm En l'état	
270	Support de deux bidons d'huile Fonctionnel Bon état	160
271	Phare Bosch Peinture black-out noir Optique en verre, logo estampillé "Bosch" Connectique 3 plots présente Diamètre 225mm	110
272	Pare-soleil En rodhoïd et cadre en tôle Rotule et patte de fixation présentes L 310mm x l 130mm	490
273	Magnéto d'allumage Bosch Modèle JGN6L3 Pignon d'entraînement 24 dents Corps abimé, en l'état	250
274	Magnéto d'allumage Bosch modèle SR6R12 Fabrication Bosch, type SR6R12 Équipant les moteurs Maybach HL54 et 62 En l'état	80
275	Magnéto d'allumage Bosch modèle JG6R7 Destinée aux moteurs Maybach modèle 6 cylindres Plaque de fabrication Bosch Couleur sable Rampe de distribution de câbles d'allumage présente En l'état	200
276	Dynamo Bosch RKCK 12 Volts Référence 130/12825L1 Rotation à gauche Diamètre de poulie 163mm En l'état	40
277	Deux carburateurs Solex Solex Type 40 Un élément avec sa plaque de production DRP Deutsch Vergaser et un autre sans plaque de production Complet, en l'état	750
278	Carburateur Solex Type 40 JFF2 Fabrication Pager Vergaser Gesellsth, n°de série 1648 Carburateur démonté Pour restauration, en l'état	280
279	Flan droit de capot de Sd.Kfz.8 Fermoirs présents Peinture camouflage En l'état	550

Lot	Désignation	Adjudication
280	Coupe-circuit Bosch pour semi-chenillé 8T 12T Coupe-circuit quatre plots Poignée fonctionnelle Reste de couleur sable En l'état	90
281	Vanne West pour système de freinage Système de vannes et désificateur pour système de freinage de semi-chenillé Fabrication West Plaquette d'instructions présente Couleur d'origine sable Vanne fonctionnelle, en l'état	150
282	Vingt et une roues de semi-chenillé Dont deux roues avec moyeu et une roue tendeuse En l'état	850
283	Deux phares Notek Pieds manquants, sans support Système de verrouillage est présent sur l'un des phares Phares repeints Estampillés "Notek" En l'état	250
284	Phare black-out Notek Pied et support d'aile présent Peinture d'origine Estampillé "Notek" En l'état	425
285	Phare black-out Notek Pied et système de verrouillage manquants Phare et support d'aile de couleur sable Estampillé "Notek" En l'état	330
286	Phare black-out Notek Support d'aile avec le joint du pied présents Corrosion visible et phares repeint Estampillé "Notek" En l'état	295
287	Phare black-out Notek Mécanisme de verrouillage et support d'aile présents Pied manquant Couleur sable d'origine En l'état	345
288	Supports d'aile de Notek et support arrière de triangle Deux supports d'aile Notek Un support de triangle de signalisation arrière d'attelage En l'état	160
289	Phare additionnel Hella Phare additionnel latéral Optique estampillé "Hella" Interrupteur en bakélite avec câblage État neuf	320
290	Phare additionnel Hella Phare additionnel latéral Optique estampillé "Hella" Interrupteur en bakélite avec câblage État neuf	160
291	Phare additionnel Hella Phare additionnel latéral Optique estampillé "Hella" Interrupteur en bakélite avec câblage État neuf	170
292	Compteur de vitesse Tachymètre graduation en km Ø 100mm Remise à zéro fonctionnelle Rotation à droite En l'état	40
293	Compteur de vitesse VDO Fabrication VDO Indication de passage de vitesse Ø 120mm Restant de couleur verte État d'origine	110
294	Compteur de vitesse Opel Tachymètre daté 1941 Ø 115mm En l'état	40



Lot	Désignation	Adjudication
295	Compteur de vitesse Tachymètre graduation en km Ø 100mm Remise à zéro fonctionnelle Rotation à droite En l'état	40
296	Compteur de vitesse kilométrique VDO Fabrication VDO Daté mars 1944 Remise à zéro fonctionnelle En l'état	40
297	Dynamo 12Volts Marchal-Vaucanson Dynamo équipant les automobiles Delahaye et différents matériels militaires Ø de poulie 120mm Régulateur et support moteur présents En l'état	100
298	Dynamo Bosch modèle LJ/GEF Rotation à droite Ø de poulie 80mm En l'état, pour restauration	30
299	Démarrreur 12Volts Marchal-Vaucanson type 02N3 Rotation à gauche Entraxe de fixation 125mm En état d'origine	80
300	Boîtier bobines pour DkwF7 Boitier en bakélite pour les 2 bobines d'allumage de l'automobile Dkw F7 Bobines à l'intérieur Boîtier estampillé "Zündspulen" En l'état	40
301	Magnéto d'allumage Siemens Quatre cylindres, type E4 Rotation gauche anti-horaire En l'état	
302	Deux borniers porte-fusibles Borne en laiton à viser 6 plots Fusibles présents En l'état	100
303	Deux borniers porte-fusibles Borne en laiton à viser 6 plots Fusibles présents En l'état	110
304	Deux borniers En bakélite Un bornier quatre fusibles avec couvercle Barette de douze fusibles sans couvercle En l'état	160
305	Contacteur de démarreur Support présent En l'état	30
306	Interrupteurs Bosch Cinq interrupteurs Deux positions et 2 plots En l'état	120
307	Pompe à injection Bosch Modèle PE6B7 Plaque d'origine de référence PE6B7OD410S73 Modèle six cylindres En l'état, à restaurer	60
308	Capot supérieur de boîte de vitesses En tôle Trappe de visite et plaque d'instruction d'origine "Andrehkurbel" En l'état	270
309	Capot de boîte de vitesses (Kfz15) Deux capots en tôle Fermoir d'origine En l'état	
310	Deux poignées de levier de vitesse En bakélite Ø de tarrodage M8, Ø de tête 65mm En l'état	45
311	Volant alliage et bakélite Diamètre ext. 50cm, alésage 20mm Ø de logement klaxon 105mm Reste de papier de stockage En l'état	1 100

Lot	Désignation	Adjudication
312	Trois avertisseurs sonores Marque Hella (x1), Bosch (x1) et inconnu En l'état	150
313	Crochets de pare-choc Cinq crochets Crochets moulés en laiton En l'état	
314	Crochets de pare-choc avant pour Kübelwagen Quatre crochets en acier moulés En l'état	60
315	Deux pelles Deux pelles de véhicules / blindés L1,21m / 1,12m En l'état	50
316	Deux pelles Deux pelles de véhicules / blindés L114cm / 122,5cm En l'état	50
317	Deux pelles Deux pelles de véhicules / blindés L 116cm / 113cm En l'état	50
318	Supports d'outils Six supports - fermoirs pour les outils (hache, pelle, pioche, rame) Refabrication d'origine, en l'état	90
319	Coffre à outils En tôle Ouverture par capot et charnière avant Peinture gris Feldgrau L46 x l26cm x h22cm En l'état	110
320	Fermeurs de colliers de serrage universels Fabrication SKF Boîte carton d'origine Environ 60 En l'état	
324	Quatre roues de IF8 remorque d'infanterie Bandage métallique manquant En l'état	260
325	Réservoir d'essence de Sd.Kfz.10 Réservoir de Demag Fabrication Siegas, n° de série B586/41 Plaque allemande présente avec indications n°586/41 Daté 1941 Contenance 110L Peinture d'origine En l'état	3 600
326	Onze jerrycans - Wehrmacht & British Army Jerrycans à essence, dont 8 jerrycans WH différentes marques (ABA, GWC, Nowack, 1940-43-44) En l'état	250
327	Trois filtres pour véhicule allemand Un filtre à air avec son étiquette d'instructions License Mahle En l'état	550
328	Carburateurs divers 6 carburateurs : Type Zénith, Carter , Solex, GM Carburetor... Haut de carburateur inclus En l'état	80
329	Frein de bouche du canon 7,5-cm-Infanteriegeschütz 37 Bouche a feux du rare canon de 75mm IG 37 Etat d'origine de démontage, pas de vis en bon état	420
330	Cale de dolly de Flak 88 En l'état	80
331	Panneau de surblindage latéral Stug III Fixations rivetées Reste de peinture sable h 53cm x L 92cm En l'état	50
334	Galet de char Panzer IV Moyeu avec roulement et couvercle Bandages Dunlop Daté Avril 1944 Dimensions 470 / 90 - 359 En l'état	360

Lot	Désignation	Adjudication
335	Roue de Sd.Kfz.9 "FAMO" Bandage en caoutchouc Restant de peinture sable En l'état	380
336	Six roues de char Panzer V Panther Roues avec essieux, bandages et boulonneries Repeint En l'état	420
337	Facette tableau de bord de Mercedes L-1500 Restant de compteur kilométrique et tirette "Gas" Couleur d'origine En l'état	130
338	Remorque de canon Flak38 Boîte de transport d'optique et boîte porte-chargeur présents Timon d'origine et béquille En l'état	3 350
339	Patins de chenille de Ford Maultier Patins utilisés sur les Panzer I & II, jusqu'au modèle F et Maultier 160 patins En l'état	2 700
340	Châssis complet type Ford Maultier Châssis (type inconnu) comprenant roues de tension, train roulant, réducteur, essieu avant En l'état	6 800
341	Moteur Latil Moteur quatre cylindres Cache-culbuteur en aluminium estapillé "Latil" En l'état	300
342	Deux roues avant de camion Citroën U23 Pneumatique fabrication Goodrich, taille 32-6 et Michelin, taille 8,50 - 20 En l'état	370
343	Capot de Citroën Unic P107 Complet Fermoirs et poignées présents Couleur d'origine vert armée française 1940 L 95cm x l avant 64cm x h du flan 55cm l arrière 123cm En l'état	
344	Deux marches-pied type Citroën En tôle Support châssis présent En l'état	80
345	Calandre de radiateur Unic P107 Calandre pour radiateur de semi-chenillé tracteur d'artillerie Armée Française Entourage de calandre pour camion Georges Richard Unic Écusson émaillé sur le haut de la calandre Fabrication Milor Calandre en laiton Reste de peinture En l'état	
346	Boîte de vitesses de Renault AHN Boîte de vitesses carter fonte Mécanisme complet En l'état	100
347	Deux sièges avec leur pied télescopique Sièges de Renault AHN Un siège avec un dossier à lattes de bois Couleur beige et un rouge En l'état	60
348	Deux calandres de camion Modèles inconnus En l'état	40
349	Tricycle Herstal FN M12 SM T 3 Tricar Tricycle de fabrication Herstal Modèle M12 type T3 Rare exemplaire de ce modèle, produit par la célèbre firme belge et réutilisé par la Wehrmacht, principalement sur le front de l'Est Châssis post-war, moteur et cadre d'origine En l'état	2 750
350	Calandre incomplète et grille inconnue h 92cm x l 75cm En l'état	20

Lot	Désignation	Adjudication
351	Essieu avant Largeur de voie 1,40m, largeur intérieure 1,05m Moyeu et tambour de frein Fixation de roue par 5 goujons, entre-axe 135mm Ø tambour 470mm Système de freinage par câble présent En l'état	100
352	Trois radiateurs de véhicule Sans marquage spécifique Un Radiateur en cuivre type Benford Un radiateur de fabrication Morris Motors Un radiateur de modèle inconnu Dimensions h 72cm x l 45cm / h 57cm x l 45cm / h 70cm x l 40cm En l'état	
353	Deux portes complètes Vitre présente et mécanisme acier bois Mécanisme de fermeture de marque Bomoro h 122cm x largeur portière 73,5cm, épaisseur 6cm En l'état	60
354	Deux hayons arrière En bois et tôle Charnière présente h 134cm/138cm x l 67cm/54cm, épaisseur 5cm En l'état	
355	Réservoir essence Steyr 1500 Réservoir percé Couleur rouille Dimensions L 115cm x l 32cm x h 30cm En l'état	60
356	Deux pneus Profils différents Marque Kleber et Dunlop Taille 600-18 En l'état	20
357	Deux carters d'huile moteur Ford Carters aluminium et acier Un carter moulé "Ford SAF" En l'état	30
358	Durites d'eau de radiateur En caoutchouc Fabrication Motorcraft 30 durites Ø intérieur 32 cm / 36cm Ø extérieur 40cm État divers	
359	Boîte de vitesses avec son réducteur En l'état	100
360	Paire de rampes du génie Pionnier - Wehrmacht Rampes en acier et bois pour le franchissement d'obstacles L 3,26m x l 0,24m En l'état	200